



Saves Your Energy

PRODUCT CARD

10/31/16

## OPCM303013G

### Cubo O-kapsling

Kod	OPCM303013G
GTIN	6418677157899
E-nummer	2530682
Namn	Cubo O-kapsling Ensto Cubo O Storlek 300 x 300 x 132 mm, metriska knockouts, grått lock, PC
Beskrivning	Ensto Cubo O är en serie medelstora och stora kapslingar med släta sidor eller metriska knockouts. På kapslingarna i den här serien går det att montera locket på underdelens baksida och de justerbara hörnhissarna gör att plåtar och paneler kan fästas på valfri höjd.



## Teknisk specifikation

### Tekniska uppgifter

**Innehåll:** Underdel, lock, lockskravar, montageskravar

### Dimensioner

<b>Vikt:</b>	1.74 kg
<b>Bredd:</b>	300 mm
<b>Volym :</b>	1188.00 cm <sup>3</sup>
<b>Storlek:</b>	300 x 300 x 132
<b>Höjd:</b>	300 mm
<b>Djup:</b>	132 mm
<b>Inre djup:</b>	115.0 mm
<b>Lockets ytterhöjd :</b>	30 mm

### Temperaturer

<b>Drifttemperatur:</b>	-40 ... 80 °C
<b>Korttids temperaturområde:</b>	-40 ... 120 °C

## Material

<b>Underdel:</b>	Glasfiberförstärkt polykarbonat
<b>Lock:</b>	Polykarbonat
<b>Lockskruvar:</b>	Polyamid
<b>Locktätning:</b>	Polyuretan

## Färg

<b>Färg:</b>	Grå
--------------	-----

## Egenskaper

<b>Knock-outs:</b>	12 x M20 + 1 x M16/25 + 8 x M20 + 4 x M25/40
--------------------	--

## Mekanisk

<b>Slagtålighet:</b>	IK 08
----------------------	-------

## Certifikat

<b>Standarder:</b>	EN 62208, GOST R
--------------------	------------------

## Betyg

<b>Kapslingsklass:</b>	
<b>Brandklass:</b>	UL 746 C 5V
<b>ETIM:</b>	EC000261

## ETIM

---

### ETIM

<b>Width:</b>	300 mm
<b>Colour:</b>	Grey
<b>Material:</b>	Plastic
<b>Height:</b>	300 mm
<b>Depth:</b>	132 mm
<b>Type of surface:</b>	Untreated
<b>RAL-number:</b>	7035
<b>Wall fastening possible:</b>	1
<b>Suitable for outdoor set-up:</b>	1
<b>Impact strength:</b>	IK08
<b>Degree of protection (IP):</b>	IP67
<b>Mounting plate depth-adjustable:</b>	1
<b>Suitable for metrical mounting:</b>	1

## Förpackning

---

### Förpackning

<b>Unit:</b>	PCS
<b>Size:</b>	1

