

Wir verbinden

Die **SCHUKO** ultra Serie
für Handwerk und Industrie



SCHUKO ultra Pro

reddot design award
winner 2013

Unser stärkster Stecker
für Handwerk und Industrie




Ein Stecksystem mit 15 Vorteilen



1. EXTREM ROBUST

Für den Einsatz unter
erschweren Bedingungen



2. ELAMID EINSATZ

Aus extrem belastbarem
Hochleistungs-Kunststoff



3. ZWEI-KOMPONENTEN- TECHNOLOGIE

Schlagfest, griffig und rutschfest



4. SCHNELLVERSCHLUSS

Feste Verbindung von Griff und Kontaktträger mit einer Umdrehung von 90°



5. ZWEI ERDUNGSSYSTEME

SCHUKO und französisch-belgische Norm



6. KNICKSCHUTZTÜLLE

Schützt das Kabel vor Bruch



7. SPANNUNGSANZEIGE

Zeigt an, ob Spannung anliegt



8. KLAPPDECKEL

Einhand-Bedienung, stabil und selbstschließend



9. GROSSER ANSCHLUSSRAUM

Für leichtes Verdrachten




10. DECKEL-VERRASTUNG

Zuverlässige Verbindung von Stecker und Kupplung



11. STRAPAZIERFÄHIG

UV- und medienbeständig



12. HITZEBESTÄNDIG

Bis 80 °C



13. KÄLTEBESTÄNDIG

Bis -40 °C



14. STAUBGESCHÜTZT

Absolut dicht nach IP 54



15. SPRITZWASSERGESCHÜTZT

Absolut dicht nach IP 54



STECKER

mit Schnellverschluss und doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischer Norm spritzwassergeschützt IP54

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1529100	91	5



KUPPLUNG

mit Spannungsanzeige ⊗, Schnellverschluss und selbstschließendem Klappdeckel spritzwassergeschützt IP54

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1589200	166	5



STECKER

mit Schnellverschluss und doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischer Norm spritzwassergeschützt IP54

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot/schwarz	1529140	91	5



KUPPLUNG

mit Spannungsanzeige ⊗, Schnellverschluss und selbstschließendem Klappdeckel spritzwassergeschützt IP54

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot/schwarz	1589240	166	5



STECKER

mit Schnellverschluss und doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischer Norm spritzwassergeschützt IP54

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau/schwarz	1529160	91	5



KUPPLUNG

mit Spannungsanzeige ⊗, Schnellverschluss und selbstschließendem Klappdeckel spritzwassergeschützt IP54

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau/schwarz	1589260	166	5

SCHUKO^{ultra} Home

Die Allround-Steckvorrichtung
fürs Handwerk



- ★ **Hohe Sicherheit:**
Mit erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz)
- ★ **Leicht zu verdrahten:**
Großer Anschlussraum und außenliegende Zugentlastung
- ★ **Temperaturbeständig und spritzwassergeschützt:**
Der robuste Hochleistungskunststoff ist das optimale Material.



STECKER

mit doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKO und französisch/
belgischer Norm

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1519150	78	10



STECKER

mit doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKO und französisch/
belgischer Norm

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot	1519140	78	10



STECKER

mit doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKO und französisch/
belgischer Norm

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1519100	78	10





KUPPLUNG

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1579150	75	10

mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1579050	75	10



KUPPLUNG

mit Manschette und Deckel
spritzwassergeschützt IP44

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1579350	98	10

mit erhöhtem Berührungsschutz
mit Manschette und Deckel
spritzwassergeschützt IP44

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1579250	98	10



KUPPLUNG

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot	1579140	75	10

mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot	1579040	75	10



KUPPLUNG

mit Manschette und Deckel
spritzwassergeschützt IP44

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot	1579340	98	10

mit erhöhtem Berührungsschutz
mit Manschette und Deckel
spritzwassergeschützt IP44

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot	1579240	98	10



KUPPLUNG

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1579100	75	10

mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1579000	75	10



KUPPLUNG

mit Manschette und Deckel
spritzwassergeschützt IP44

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1579300	98	10

mit erhöhtem Berührungsschutz
mit Manschette und Deckel
spritzwassergeschützt IP44

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1579200	98	10

Strom verbinden.
Strom sichern.
Strom laden.
Made in Germany.



ABL SURSUM
Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG

Ottensosser Straße 22 Postfach 10 02 47 Telefon +49(0)9123 188-0 info@abl-sursum.com
91207 Lauf / Pegnitz 91192 Lauf / Pegnitz Telefax +49(0)9123 188-188 www.abl-sursum.com



0000031 / 08.2014